


Νo.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ガス立体自動炊飯器	MRC-X2D	750×700×1100	



植	類	多機能タイプ 2段型			
ガス	都市ガス	18. 6kW (16, 000kcal/h)			
消費量	LPガス	18.6kW(1.33kg/h)			
ガス	都市ガス	25A			
接続口	LPガス	25A			
定格	B電源	単相 100V 50/60Hz 48VA			
定格消	費電力	43W			
バーフ	h—種類	鋳鉄製 ユニバーサルバーナー ×2			
安全	<b>注</b> 装置	立消安全装置(フレームロッド方式)、過熱防止装置			
炊飢	<b>瓦能力</b>	7. 5 k g (5升) × 2段			
炊飯	鍋仕様	内径 φ 4 4 0 深さ 1 5 7 アルミ鋳物製			
製品	星量	117kg			
付	属品	炊飯鍋(2),フタ(2)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					





部番	品 名	材質	備考
1	操作パネル		
2	扉	SUS430	No. 4仕上
3	扉取手	アルミ	
4	排気筒	SUS430	
5	ガス接続口		25A (ユニオン)
6	電源コード		2m プラグ付(接地アダプター付)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	調整幅:0~+20mm
9	本体側板	SUS430	No. 4仕上

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号 T21E001004



## JFEA 業務用厨房設備機器基準適合品

業務用総合厨房機器メーカー株式会社  株式会社  大力	変更事項 ALTERATION	R度 SCALE A3:1/15	日付 DATE		DRAWING No. 06836		納品曰 DATE OF DELIVERY
MARUZEN WILLIAM		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
MARUZEN CO. LTD.						ガス立体自動炊飯器	