
No.	品 名 N A M E	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	卓上型ラ - メン釜	MRK-045TB	400×525×400	

	< 400 >	i 6
31	槽寸法338 - <	31 (20)
		Y
2		0
3	4 5	60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0



ガス	都市ガス	,		
消費量	LPガス	12.2kW(0.88kg/h)		
ガス		13mm(ゴム管口)		
接続口	LPガス	9 . 5 mm (ゴム管口)		
バ - ナ - 種類		鋳鉄製 網式バ - ナ - × 1		
製品	星量	24.5kg		
描方	 効寸法	338(W) x 335(D) x 183(H)		
借刊	XII /I /IX	有効深さ118 貯湯量15L		
付属品		ゆでめんカゴ(4),点火棒(1)		

部番	品 名	材 質	備考
1	槽	SUS304	No.4仕上
2	カゴ受	SUS304	No.4仕上
3	ガスコック	YBsC	クロムメッキ仕上
4	パイロットコック	C 3 6 0 4	クロムメッキ仕上
5	点火棒用パイロットコック		
6	ガス接続口		
7	排気筒	SUS430	排気カバー付
8	オ - バ - フロ - 排水口	C 3 6 0 4	14mm 左取出し可
9	槽排水口		2 0 A
1 0	アジャスト	NR	
1 1	本 体	SUS430	No.4仕上
1 2	背面ニゲ板		1

1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面二ゲ板を取外して設置する ことができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの 離隔距離」が確保されている場合は、背面二ゲ板を取外して 設置してください。

可燃物などからの離隔距離(cm)					
上 方	側方	後方	前方		
フード	2 0 以上	15以上			
床面は不燃構造とすること。					
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に					

従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社プリゼン
MARUZEN CO.J.TD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番	DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3:1/10			0 1 9 9 8		
	検図 (HECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 (HARGE		No.
					卓上型ラ-メン釜	